

HTML

字符标签

- u 下划线
- em, i 斜体
- strong, b 加粗
- sup 上标
- sub 下标

字符

- © 版权
- 空格
- > 大于
- < 小于

输出标签

- pre 保存格式
- tt 打字机
- var 定义变量
- kbd 键盘文本
- code 定义代码

列表标签

- ul, li 无序列表
- ol, li 有序列表
- dl, dt, dd, 自定义列表
- option 列表 — select 下拉列表声明

table 表格声明

- thead 表格头部
- tbody 表格主体
- tfoot 表格底部
- tr 行
- td 列
- border 定义边框
- width 宽
- height 高
- col — colgroup 定义表格列
- caption 表格标题
- colspan 列合并
- rowspan 行合并

图像 音频 视频

- img 引入图片
 - 绝对路径
 - 相对路径
- video 视频
- audio 音频
- embed 音频

form 表单

- input
 - text 文本框
 - submit 提交按钮
 - checkbox 复选框
 - radio 单选框
 - password 密码框
 - button 普通按钮
 - reset 重置按钮
- for 控制 — label 焦点

框架

- frameset 声明
- frame 内容
 - src 引入
 - frameborder 边框
 - noresize 字体
- iframe 内联框架

标题标签

h1-h6

块级标签

- ins 插入的文本 加下划线
- del 加删除线
- abbr 缩写
- acronym 缩写
- address 地址
- blockquote 长的引用
- q 短的引用
- cite 引用

语义化标签

- em i 倾斜
- strong b 加粗
- u 下划线
- sup sub 下标 上标
- small big 小写字体 大写字体
- font 字体

自由主题

滚动

- marquee 滚动
 - onmouseover — stop 鼠标移入暂停
 - onmouseout — start 鼠标移入开始

样式节点

- style 样式定义
- div 块级节点
- span 行内节点

链接

- a 标签
 - href 跳转路径
 - target 设置跳转属性
 - _blank 本窗口
 - _parent 上级窗口
 - alt 图片损坏显示文字 (未引入)
 - title 鼠标移入显示的文字

子主题 3