CSS3

- 布局
  - display显示类型
  - float浮动
  - clear清除浮动both
  - visibility是否可见
  - overflow溢出
- 尺寸与补白
  - width宽度
  - height高度
  - margin外边距
  - padding内填充
- 颜色与字体
  - font字体属性
    - style风格
    - size大小
    - weight组体
    - family种类
  - color颜色
  - opacity透明度
- 文本
  - text
    - trasform大小写
    - align文字对其
    - indent文字缩进
  - white-space（none）是否保留空白
  - word-spacing（px）单词之间的距离
  - letter-spacing(px)字母之间的距离
  - vertical-align垂直对齐方式
  - line-height行高
- 多列布局
  - colun-width间隙
  - column-width宽度
  - column-gap空格
  - column-rule列与列之间的关系
    - width边框宽度
    - color颜色
    - style风格
  - column-span设置盒子中元素是否横跨
  - column-fill设置高度是否统一
  - column-break设置盒子中的元素
    - before之前是否断行
    - after之后是否断行
    - inside内部是否断行
- 背景与边框
  - background背景
    - color颜色
    - image图片
    - position位置
    - repeat重复度
    - attachment依附
  - border边框
    - style风格
    - width宽度
    - color颜色
  - box-shadow盒子阴影
  - border-radius边框弧度
- 过渡与动画
  - transition过渡
  - animation动画
- 渐变色
  - 线性渐变
  - 经向渐变
- css原则
  - 简化
  - 分化
  - 简写
  - 语意
- css优化
  - 避免过渡约束
  - 使用复合属性
  - 避免不需要的命名
  - 避免不需要的重复
  - 使用表明语义的名字
  - 避免！important
  - 尽可能精简规则
  - 减少重复的代码

XMind | 试用模式